

Joomla Installation

Vor der Installation von Joomla muss eine Datenbank eröffnet werden. Das wird im Controlpanel des Hosters gemacht (bitte Support bei Hoster anfragen).

Dateien aus *.zip mit FTP-Programm auf Server laden.

Die eigene Internetadresse eingeben um die Installation zu starten.

Gleich zu Beginn werden automatisch die Servereinstellungen getestet und falls Einstellungen zu erledigen sind, werden diese angezeigt.

Installationsprüfung		Empfohlene Einstellungen:			
Sollte nur eins der Einträge rechts vom Server nicht ur verden, mit einem "Nein" gekennzeichnet, dann sollte Einstellungen auf dem Server angepasst werden. oomla! kann nicht installiert werden, wenn die unten a Systemvoraussetzungen nicht erfüllt sind.	nterstützt en die aufgeführten	Diese Einstellungen werden für PHP em Kompatibilität mit Joomla! zu gewährleisi Jedoch kann Joomla! hier mit Einschrän trotzdem funktionieren. Funktionen	pfohlen, um eine g en. kungen in den Emj Empfohlen	ute ofehlungen Aktuell	
PHP-Version >= 5.3.10	Ja	Safe-Mode	Aus	Aus	
Magic Quotes GPC Aus	Ja	Fehler anzeigen	Aus	An	
Register Globals Aus	Ja	Dateien hochladen	An	An	
Zlib-Kompressionsunterstützung	Ja	Magic Quotes Laufzeit	Aus	Aus	
KML-Unterstützung	Ja	Gepufferte Ausgabe	Aus	Aus	
Datenbankunterstützung: (mysgli, mysgl, pdo, sglite)	Ja	Automatischer Sitzungsstart (Session)	Aus	Aus	
MB Sprache ist Standard	Ja	Standard ZIP-Unterstützung	An	An	
MB String overload ist deaktiviert	Ja				
NI-Parser-Unterstützung	Ja				
JSON-Support	Ja				
configuration php: nicht schreibgeschützt	Ja				

Alle Einstellungen sollen grün angezeigt werden.
 Falls da was nicht richtig eingestellt ist, bitte den Hoster kontaktieren.
 Fehler anzeigen und Magic Quotes
 An das ist in Ordnung, dass geht auch ⁽²⁾

	ool 🐹	omla!"	
	Joomla! [®] ist freie Software. Veröffentlich	it unter der GNU General F	Public License.
(1) Konfiguration	Datenbank (3) Überblick		
Sprachauswahl	German (DE-CH-AT)		→ Weiter
Hauptkonfigur	ation		
Site Name *	Kitapersonal	Admin-E-Mail *	bb@dynamic-duo.ch
Beschreibung	Den Namen der Joomiai-Site eingeben. Stellenportal für Kitas		Bitte eine E-Mail-Adresse eingeben, die für den Super Administrator der Website genutzt werden soll.
		Admin-Benutzername *	meinBenutzername
	Eine Beschreibungen der gesamte Website für Suchmaschinen eingeben.		Den Benutzernamen für das Konto des Super Administrators eingeben.
	Üblicherweise ist ein Maximum von 20 Wörtern optimal.	Admin-Passwort *	••••••
			Das Passwort für das Super Administrator Konto eingeben. Im Feld darunter bitte die Passworteingabe wiederholen.
		Admin-Passwort bestätigen *	•••••
Site offline	Ja Nein Die Website (Frontend) kann nach der Inst die Konfiguration wieder aktiviert werden.	allation deaktiviert (Offlinemo	dus) werden. Später kann sie dann über

- Sprache auswählen
- Den Webseitentitel angeben (wird im Browser sichtbar sein)
- Loginangaben festlegen
- und auf Schaltfläche weiter klicken

Konfiguration	Datenbank 3 Überblick
Konfiguration	der Datenbank
Datenbanktyp *	MySQLi Dies ist normalerweise "MySQLi"
Servername *	localhost
	Üblicherweise ist dies "localhost"
Benutzername *	testkitaperso
Passwort	Entweder etwas wie "root" oder ein Benutzername, der vom Webnoster zugewiesen wurde.
(dobrient	Für die Sicherheit der Website sollte immer ein Datenbankpasswort gesetzt sein!
Datenbankname *	testkitaperso
	Einige Webhoster erlauben nur eine Datenbank pro Website. In diesem Fall sollte ein eindeutiger Tabellenpräfix für Joomla! gewählt werden.
Tabellenpräfix *	kitapers_
	Einen Tabellenpräfix vergeben oder den zufällig generierten belassen. Idealerweise besteht dieser aus 3 bis 4 Zeichen, enthält nur alphanumerische Zeichen und MUSS mit einem Unterstrich enden. Es MUSS sichergestellt

- Diese Angaben kommen vom Hoster wenn die Datenbank erstellt wird. ALSO BITTE NICHT DIE ANGABEN AUS DEN UNTERLAGEN EINSETZEN DIE GEHEN NICHT ☺
- Schaltfläche weiter klicken

	🔀 Joomla! [°]
	Joomla!® ist freie Software. Veröffentlicht unter der GNU General Public License.
1 Konfiguration	Datenbank (3) Überblick
Zusammenfas: Beispieldaten installieren	SUNG ← Zurück → Installieren
	O Englische (GB) Beispieldaten: Bloginhalte
	O Englische (GB) Beispieldaten: Prospektinhalte
	O Englische (GB) Beispieldaten: Standardinhalte
	O Deutsche (DE) Beispieldaten: Standardinhalte
	O Englische (GB) Beispieldaten: Joomla! erlernen
	O Englische (GB) Beispieldaten: Testinhalte
	Anfängern wird dringend empfohlen diese Daten zu installieren. Hiermit werden die Beispielinhalte eingefügt, die dem Installationsnaket von Joomlat beiliegen

Überblick

Konfiguration senden

Ja Nein

Konfigurationseinstellungen nach der Installation an bb@dynamic-duo.ch per E-Mail senden.

Hauptkonfiguration

Kitapersonal
Stellenportal für Kitas
Nein
bb@dynamic-duo.ch
dydu

Datenbanktyp	mysqli
Servername	db51.netzone.ch
Benutzername	testkitaperso
Passwort	***
Datenbankname	testkitaperso
Tabellenpräfix	kitapers_
Alte Datenbanktabellen	Sichern

Installationsprüfung

Sollte nur eins der Einträge rechts vom Server nicht unterstützt werden, mit einem "Nein" gekennzeichnet, dann sollten die Einstellungen auf dem Server angepasst werden.

Joomla! kann nicht installiert werden, wenn die unten aufgeführten Systemvoraussetzungen nicht erfüllt sind.

PHP-Version >= 5.3.10	Ja
Magic Quotes GPC Aus	Ja
Register Globals Aus	Ja
Zlib-Kompressionsunterstützung	Ja
XML-Unterstützung	Ja
Datenbankunterstützung: (mysqli, mysql, pdo, sqlite)	Ja
MB Sprache ist Standard	Ja
MB String overload ist deaktiviert	Ja
INI-Parser-Unterstützung	Ja
JSON-Support	Ja
configuration.php: nicht schreibgeschützt	Ja

Empfohlene Einstellungen:

Konfiguration der Datenbank

Diese Einstellungen werden für PHP empfohlen, um eine gute Kompatibilität mit Joomla! zu gewährleisten. Jedoch kann Joomla! hier mit Einschränkungen in den Empfehlungen

trotzdem funktionieren.

Funktionen	Empfohlen	Aktuell
Safe-Mode	Aus	Aus
Fehler anzeigen	Aus	An
Dateien hochladen	An	An
Magic Quotes Laufzeit	Aus	Aus
Gepufferte Ausgabe	Aus	Aus
Automatischer Sitzungsstart (Session)	Aus	Aus
Standard ZIP-Unterstützung	An	An

• Keine Beispieldaten installieren anwählen und Schaltfläche weiter klicken

	🔀 Joomla! [®]			
	Joomla! [®] ist freie Software. Veröffentlicht unter der GNU General Public License.			
oomlal-Installation läuft				
loomlal-Ir	stallation läuft			
Joomla!-Ir	stallation läuft			
Joomla!-Ir	stallation läuft			
Joomia!-Ir Alte Datenbankta Neue Datenbank	bellen sichern abellen erstellen			

Joomla wird nun installiert

	X-	Joomla!°	
	Joomla! [®] ist freie Software. Ver	öffentlicht unter der GNU General Public License.	
Glückwuns	sch! Joomla! ist volls	tändig installiert!	
Es kann nicht fortgefahren werden, wenn dieses Verzeichnis nicht gelöscht wird! Dieses ist ein Sicherheitsmerkmal von Joomlal.			
Administrati	ion	Joomla! in der eigenen Sprache und/oder eine automatisch	
Administrati	ion	Joomla! in der eigenen Sprache und/oder eine automatisch standardmäßig eingerichtete	
Administrati E-Mail Benutzername	bb@dynamic-duo.ch dydu	Joomla! in der eigenen Sprache und/oder eine automatisch standardmäßig eingerichtete multilinguale Webseitenerstellung	
Administrati E-Mail Benutzername	bb@dynamic-duo.ch dydu	Joomla! in der eigenen Sprache und/oder eine automatisch standardmäßig eingerichtete multilinguale Webseitenerstellung Bevor das Installationsverzeichnis gelöscht werden sollte, können noch weitere Sprachen für Joomla! installiert werden. Dazu genügt ein Klick auf den folgenden Button.	
Administrati E-Mail Benutzername	bb@dynamic-duo.ch dydu	Joomla! in der eigenen Sprache und/oder eine automatisch standardmäßig eingerichtete multilinguale Webseitenerstellung Bevor das Installationsverzeichnis gelöscht werden sollte, können noch weitere Sprachen für Joomla! installiert werden. Dazu genügt ein Klick auf den folgenden Button.	

 Auf Schaltfläche Installationsverzeichnis löschen klicken Danach können die Schaltflächen Webseite oder Administrator verwendet werden

ACHTUNG je nach Hoster muss e.v der Ordner von Hand via. FTP gelöscht werden, oder dies dem Support mitteilen

dynamic-duo webdesign/-publishing | Alte Landstrasse 1 | 8707 Uetikon am See | Tel: 044 / 920 58 77 | E-Mail info@dynamic-duo.ch

Frontend

atel Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen	Eytras Hilfe					2 🗙
C let kitepersonal day	Kitapersonal Home Atuele Sete: Statsete	v C Rende	<u>₽</u> ☆ 自	+	Ŷ	=
	© 2014 Kitapersonal	Nach oben				

• Die eigene Webseite in einem Register aufrufen www.meine-firma.ch

Backend

Datei Rearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe			
Home X 🕅 Kitapersonal - Administration X +			
📀 🕜 test kitapersonal th (administrator /	V C Google	🔎 ☆ 🖻 🖊	
Joomla!			
Benutzername			
Passwort 🕑			
Sprache - Standard *			
Anmelden			

• Um in den Administrationsbereich zu gelangen, wird ein Slash (=Schrägstrich) und dann das Wort administrator nach dem Domainnamen eingestzt. <u>www.meine-firma.ch/administrator</u>

3 ○ ▼ X http://localhost/joomla3/administrator Datei Bearbeiten Ansicht Favorite Extraor?	r/
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite Extras ?	
🗧 Favoriten 🛛 🗧 👻 🔯 Home	💢 Meine Webseite mit Jooml 🗙
Favoriten 😬 👻 🕍 Home	X Meine Webseite mit Jooml X
Administration	

So kann zwischen den Registern hin und her gewechselt werden um die Arbeit zu kontrollieren.

Rechte im FTP setzen

<u>R</u> emote system Ustale as late aims due anti-	les u setils ess			_
Mame	gvueukon	Size	Tupe	<u> </u>
t		5120	Турс	LhgDi
adn Copy			Folder	MkDi
Paste			Folder :	
ima Select All			Folder 2	
incl	-		Folder	View
inst Small Icons			Folder 2	Execut
List			Folder 2	Dener
Details			Folder	Renam
mec Transfer			Folder	Delete
Change Directory			Folder 2	Befres
plug Make Directory			Folder :	
tmp Edit			Folder	DirInfo
🚞 xmli 🛛 Append			Folder 3	
CH/ Execute		28KB	PHP-Datei	
🔤 Cor Rename	1	4KB 2KB	PHP-DIST-Date:	
CRI Refresh		13KB	PHP-Datei	
🗊 hta Move Folder		ЗКВ	Textdokument 3	
inde Directory Info		ЗКВ	PHP-Datei	
Ø INDE SINS INSE FTP Commands ▶	CWD	1KB 5KB	PHP-Datei	
UC Send to Scheduler	PWD	18KB	PHP-Datei	
a LIC Properties	HELP	30KB	PHP-Datei 2	
🗐 robots.txt	SITE	1KB	Textdokument	
	QUOTE			
	LIST			
	MLSD			
	NLST			
<	RETR		>	
1 object(s) selected	STOR	4KB		1:
1.17	CHMOD(unix)	1		
Remote file perm	nissions		×	
Owner	Group	Other		
✓ Read	🔽 Read	🔽 Read		
Vrite	🔽 Write	☐ Write		
Execute	Execute	Execute		
Numeric Value:	775 y only applicab	le on Unix hosts.		
	OK		1	